



Каталог товаров



NIAGARA ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКТ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

teska



NIAGARA ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКТ

teska

Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 положения и вентиля для регулировки воды.

Система рассчитана на 3 режима: смеситель, ручная лейка и верхний душ.

Функция SmartControl, позволяет пользоваться одновременно смесителем, верхним душем и ручной лейкой. Для этого просто нажмите на нужную кнопку или кнопки, а затем отрегулируйте напор воды с помощью переключающего вентиля.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
Верхний душ AKS-035(можно приобрести отдельно)
Кронштейн для верхнего душа
Душевая штанга с держателем для душа
Шланговое подсоединение
Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
Душевая панель
Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для душа/для ванной

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режим

Расход воды: 16л/мин

Диаметр верхнего душа: 22*36

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 30см

Материал: Латунь

Пластик (АВС)


Цвет: хром

Вес: 8кг.

Гарантия: 3 года

NIAGARA

Душ с поворотным шарниром



Стекла́нная панель управления



Функция Smart Control



3-х Летняя гарантия

teska



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВАННОЙ

teska

Управление происходит с помощью одного смесителя с переключателем на 2 режима: «верхний душ» и «ручная лейка». Набор оснащен функцией SmartControl, это позволяет пользоваться одновременно верхним душем и ручной лейкой.

Технически характеристики:

Назначение смесителя: для душа/для ванной

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режим

Расход воды: 16 л/мин

Диаметр верхнего душа: 25*25см (RTK 014)

22*36см (RTY 003)

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 30см

Материал: Латунь

Пластик (АВС)

Цвет: хром

Вес: 5кг



Функция Smart Control



Душ с поворотным шарниром



Стеклопанель управления




3-х Летняя гарантия

teska

E-GLASS



teska



Управление душевым набором скрытого монтажа Enjoy E-Glass происходит с помощью панели со смесителем с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным режимом. В наборе Enjoy E-Glass панель управления изготовлена из стекла.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)

Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)

Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Панель управления G 2500

Скрытой части для монтажа смесителя

Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для душа/для ванной

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режим

Расход воды: 16 л/мин

Диаметр верхнего душа: 22*36см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь

Пластик (АВС)




Стекло

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром


Вес: 7,1кг

Гарантия: 3 года



teska

A-GLASS



teska



Панель управления выполнена в стекле, и имеет овальную форму.

Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима:

«верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный».

Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом.

На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Верхний душ AKS-036 (можно приобрести отдельно)

Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)

Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Настенный держатель для ручной лейки AKS-006 (можно приобрести отдельно)

Панель управления G 2100 (можно приобрести отдельно)

Настенный смеситель для ванной AKS-002 (можно приобрести отдельно)

Скрытая часть для монтажа смесителя

Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для ванной/ для душа

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режим

Расход воды: 16 л/мин

Диаметр верхнего душа: 25см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь

Пластик (АВС)


Стекло

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром


Вес: 5,1кг

Гарантия: 3 года



teska

S-GLASS



teska



Управление системой происходит с помощью стеклянной панели со смесителем с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный».

На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи.

Для выбора нужного режима достаточно повернуть указатель регулятора на рисунок с изображением нужного режима.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)

Кронштейн для верхнего душа AKS-009 (можно приобрести отдельно)

Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)

Панель управления G 2200 (можно приобрести отдельно)

Настенный смеситель для ванной AKS-001 (можно приобрести отдельно)

Скрытая часть для монтажа смесителя

Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для душа/для ванной

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режим

Расход воды: 16 л/мин

Диаметр верхнего душа: 22*36см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь

Пластик (АВС)


Стекло

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром

Вес: 2,7кг

Гарантия: 3 года



teska



Смеситель для умывальника E-51

teska



Однорычажный смеситель для умывальника E-51 с панелью управления изготовленной из стекла, идеально дополнит интерьер Вашей ванной. На панели размещен смеситель и вентиль управления потоком воды, изготовленные из высококачественной латуни с хромированным покрытием.

Технические характеристики:

Назначение: для раковины

Способ монтажа: на стену

Вид монтажа: скрытый

Способ монтажа: на 2 отверстия

Вид смесителя: однорычажный

Размер панели: 23,5*11,1см

Длина излива: 130мм



Материал: Латунь

Стекло

Цвет: хром

Вес: 1,6кг

Гарантия: 3 года



teska

ENJOY





Управление происходит с помощью панели со смесителем с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным режимом. Регулировка температуры воды и напора струи происходит с помощью вентиля размещенного на панели управления. В Enjoy панель управления изготовлена из прочного АВС пластика и покрыта хромом

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)
Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
Панель управления К 1500 (можно приобрести отдельно)
Скрытая часть для монтажа смесителя
Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для душа/для ванной

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режим

Расход воды: 16 л/мин

Размер верхнего душа: 22*36см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь


Пластик (АВС)

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром

Вес: 7кг

Гарантия: 3 года



teska

AMOS SET



teska



Панель управления выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет овальную форму, что придает системе красивый эстетический вид. Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Настенный смеситель имеет круглую форму, изготовлен из латуни и покрыт хромом. Смеситель имеет стационарный излив в 13см.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

- Комплектация: Верхний душ AKS-036 (можно приобрести отдельно)
- Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
- Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
- Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
- Настенный держатель для ручной лейки AKS-006 (можно приобрести отдельно)
- Панель управления ВТК 030 (можно приобрести отдельно)
- Настенный смеситель для ванной AKS-002 (можно приобрести отдельно)
- Скрытая часть для монтажа смесителя
- Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для ванной/ для душа

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режим

Расход воды: 16 л/мин

Диаметр верхнего душа: 25см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см



Материал: Латунь

Пластик (АВС)

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром

Вес: 4,3кг



teska

SIMENA SET





Панель управления выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет прямоугольную форму. Управление системой происходит с помощью панели со смесителем с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный».

На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Для выбора нужного режима достаточно повернуть указатель регулятора на рисунок с изображением нужного режима.

Настенный смеситель изготовлен из латуни и покрыт хромом. Смеситель имеет стационарный излив в 124мм.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)

Кронштейн для верхнего душа AKS-009 (можно приобрести отдельно)

Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)

Панель управления ВТК-031 (можно приобрести отдельно)

Настенный смеситель для ванной AKS-001 (можно приобрести отдельно)

Скрытая часть для монтажа смесителя

Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для душа/для ванной

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 2 режима

Расход воды: 16 л/мин

Размер верхнего душа: 22*36см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь


Пластик (АВС)

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром


Вес: 5,1кг

Гарантия: 3 года



teska

TENEDOS NEW



teska



Панель управления набора выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет овальную форму. На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ», «ручная лейка», для переключения нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом.

На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Настенный смеситель имеет круглую форму, изготовлен из латуни и покрыт хромом. Смеситель имеет стационарный излив в 13см.

Сверху на смесителе имеется переключатель на 2 режима. При поднятии переключателя включается «ручной душ», при опускании подача воды идет на смеситель.

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Верхний душ AKS-036 (можно приобрести отдельно)

Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)

Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)

Панель управления ВТК 035 (можно приобрести отдельно)

Настенный смеситель для ванной AKS-004 (можно приобрести отдельно)

Скрытая часть для монтажа смесителя

Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для ванной/ для душа

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 2 режим

Верхний душ: 1 режима

Расход воды: 16 л/мин

Диаметр верхнего душа: 25см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь



Пластик (АВС)

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром


Вес: 4кг

Гарантия: 3 года



teska

AGORA SET





Панель управления в наборе AGORA выполнена из прочного АВС пластика, имеет прямоугольную форму с мягкими углами. На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ», «ручная лейка», для переключения достаточно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Настенный смеситель изготовлен из латуни и покрыт хромом. Смеситель имеет стационарный излив в 124мм. К смесителю подключается душевой шланг с ручной лейкой. Сверху на смесителе имеется переключатель на 2 режима. При поднятии переключателя включается «ручной душ», при опускании подача воды идет на смеситель.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Верхний душ AKS-034 (можно приобрести отдельно)

Кронштейн для верхнего душа AKS-009 (можно приобрести отдельно)

Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)

Панель управления ВТК-036 (можно приобрести отдельно)

Настенный смеситель для ванной AKS-003 (можно приобрести отдельно)

Скрытая часть для монтажа смесителя

Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для душа/для ванной

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режима

Расход воды: 16 л/мин

Размер верхнего душа: 25*25см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь



Пластик (АВС)

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром

Вес: 4,6кг

Гарантия: 3 года



teska

SARDES SET



teska



Панель управления из высокопрочного АВС пластика, имеет овальную форму. На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ», «ручная лейка». Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)

Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)

Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)

Панель управления ВТК 035 (можно приобрести отдельно)

Скрытая часть для монтажа смесителя

Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для ванной/ для душа

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режима

Расход воды: 16 л/мин

Диаметр верхнего душа: 25см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь


Пластик (АВС)

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром

Вес: 4,3кг

Гарантия: 3 года



teska



На высокопрочной панели управления из АВС пластика расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Верхний душ AKS-034 (можно приобрести отдельно)

Кронштейн для верхнего душа AKS-009 (можно приобрести отдельно)

Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)

Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)

Панель управления ВТК 035 (можно приобрести отдельно)

Скрытая часть для монтажа смесителя

Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для ванной/ для душа

Диаметр ручной лейки: 12см

Ручная лейка: 1 режим

Верхний душ: 1 режима

Расход воды: 16 л/мин

Размер верхнего душа: 25*25см

Длина шланга: 1,5м

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь


Пластик (АВС)

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром

Вес: 3,5кг

Гарантия: 3 года



teska



Панель управления в наборе MISIS SET выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет круглую форму. На ней размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Вентиль изготовлен из латуни и покрыты хромом.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Верхний душ AKS-036 (можно приобрести отдельно)
 Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
 Панель управления ВТК D040 (можно приобрести отдельно)
 Скрытая часть для монтажа
 Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для ванной/ для душа

Верхний душ: 1 режима

Расход воды: 16 л/мин

Диаметр верхнего душа: 25см

Длина кронштейна: 40см

Материал: Латунь



Пластик (АВС)

Глубина монтажа системы: 70-95мм.

Цвет: хром

Вес: 3кг

Гарантия: 3 года



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА



G 2500

Душевая панель скрытого монтажа со смесителем, регулятором, вентилем и ручной лейкой. Панель управления изготовлена из стекла.
Смеситель имеет стационарный излив в 130мм, изготовлен из латуни и покрыт хромом. Регулятор позволяет переключить системы на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным режимом.
Вентиль для регулировки температуры воды и напора струи изготовлен из латуни и покрыт хромом. Ручная лейка имеет диаметр 12см и изготовлена из прочного пластика АВС.



K 1500

Душевая панель скрытого монтажа со смесителем, регулятором, вентилем и ручной лейкой. Панель управления изготовлена из прочного АВС пластика и покрыта хромом.
Смеситель имеет стационарный излив в 130мм, изготовлен из латуни и покрыт хромом. Регулятор позволяет переключить системы на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным режимом.
Вентиль для регулировки температуры воды и напора струи изготовлен из латуни и покрыт хромом. Ручная лейка имеет диаметр 12см и изготовлена из прочного пластика АВС.



G-2100

Душевая панель выполнена в стекле, и имеет овальную форму, что придает системе особый шарм и стиль, а также простую очистку от загрязнений.
Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный».
Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи.



G-2200

Душевая панель изготовлена из стекла и имеет прямоугольную форму.
Управление происходит с помощью регулятора с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи.
Для выбора режима достаточно повернуть указатель регулятора на рисунок с изображением нужного режима.
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА



G-D 2500

Душевая панель скрытого монтажа со смесителем, регулятором, вентилем и ручной лейкой. Смеситель имеет стационарный излив в 130мм, изготовлен из латуни и покрыт хромом. Регулятор позволяет переключить системы на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным режимом. Вентиль для регулировки температуры воды и напора струи изготовлен из латуни и покрыт хромом. Ручная лейка имеет диаметр 12см и изготовлена из прочного пластика АВС. (ППР соединение)



K-D 1500

Душевая панель скрытого монтажа со смесителем, регулятором, вентилем и ручной лейкой. Панель управления изготовлена из прочного АВС пластика и покрыта хромом. Смеситель имеет стационарный излив в 130мм, изготовлен из латуни и покрыт хромом. Регулятор позволяет переключить системы на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным режимом. Вентиль для регулировки температуры воды и напора струи изготовлен из латуни и покрыт хромом. Ручная лейка имеет диаметр 12см и изготовлена из прочного пластика АВС. (ППР соединение)



G-D 2100

Душевая панель выполнена в стекле, и имеет овальную форму, что придает системе особый шарм и стиль, а также простую очистку от загрязнений. Управление происходит с помощью регулятора с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. (ППР соединение)



G-D 2200

Душевая панель изготовлена из стекла и имеет прямоугольную форму. Управление происходит с помощью регулятора с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Для выбора режима достаточно повернуть указатель регулятора на рисунок с изображением нужного режима. На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. (ППР соединение)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА



ВТК 030

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет овальную форму. Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.



ВТК 031

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет прямоугольную форму. Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.



ВТК 035

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет овальную форму. На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.



ВТК 036

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет прямоугольную форму. На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.



ВТК 040

Душевая панель круглой формы из прочного АВС пластика с вентилем регулировки температуры и напора воды. Вентиль изготовлены из латуни и покрыт хромом.



ВТК 041

Душевая панель квадратной формы с мягкими углами из прочного АВС пластика с вентилем регулировки температуры и напора воды. Вентиль изготовлены из латуни и покрыт хромом.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА



BTK D30

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет овальную форму. Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом. (ППР соединение)



BTK D31

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет прямоугольную форму. Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом. (ППР соединение)



BTK D35

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет овальную форму. На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом. (ППР соединение)



BTK D36

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет прямоугольную форму. На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом. (ППР соединение)



BTK D40


Душевая панель круглой формы из прочного АВС пластика с вентилем регулировки температуры и напора воды. Вентиль изготовлены из латуни и покрыт хромом. (ППР соединение)



BTK D41



Душевая панель квадратной формы с мягкими углами из прочного АВС пластика с вентилем регулировки температуры и напора воды. Вентиль изготовлены из латуни и покрыт хромом. (ППР соединение)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА




AKS-001

Смеситель настенный прямой




AKS-100

Смеситель настенный квадратный




AKS-002

Смеситель настенный круглый




AKS-003

Смеситель настенный прямоугольный с переключателем, с подключением для душевого шланга




AKS-004

Смеситель настенный круглый с переключателем, с подключением для душевого шланга



AKS-005

Держатель для ручного душа



AKS-006

Держатель для ручного душа

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА



AKS-007

Подключение для душевого шланга



AKS-008

Подключение для душевого шланга



AKS-009

22x22

Кронштейн для верхнего душа



AKS-010

Ø 25

Кронштейн для верхнего душа



AKS-011-1

Ø 25

Кронштейн для верхнего душа

AKS-011- 2

Ø 25



AKS-034

250 x 250

Верхний душ квадратный



AKS-035

220 x 360

Верхний душ прямоугольный



AKS-036

Ø 250 mm

Круглый верхний душ



AKS-040

Ручной душ и шланг

Душевой набор ВТК 045 и ВТК 046 состоит из: душевой панели, настенного смесителя, держателя для ручного душа, ручного душа и шланга.

Душевая панель имеет круглую форму, изготовлена из прочного АВС пластика.

Вентиль регулировки температуры и напора воды изготовлен из латуни и покрыт хромом.

Настенный смеситель имеет круглую форму, изготовлен из латуни и покрыт хромом.

Смеситель имеет стационарный излив в 13см.

К смесителю подключается душевой шланг с ручной лейкой.

Сверху на смесителе имеется переключатель на 2 режима.

При поднятии переключателя включается «ручной душ», при опускании подача воды идет на смеситель.

Ручная лейка диаметром 12см изготовлена из прочного пластика АВС.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура

Комплектация: Ручная лейка АКС-040 (можно приобрести отдельно)

Шланг душевой АКС-040 (можно приобрести отдельно)

Настенный держатель для ручной лейки АКС-005 (можно приобрести отдельно)

Панель управления ВТК 040 (можно приобрести отдельно)

Настенный смеситель для ванной АКС-004 (можно приобрести отдельно)

Скрытая части для монтажа смесителя

Инструкция по монтажу

Назначение смесителя: для ванной/ для душа

Диаметр ручной лейки: 12см

Расход воды: 16 л/мин

Длина шланга: 1,5м


Материал: Латунь

Пластик (АВС)

Цвет: хром

Вес: 1,5кг

Гарантия: 3 года



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

teska

Панель на которой размещен смеситель и вентиль изготовлена из прочного АВС пластика, стойкого к механическим повреждениям.

Смеситель и вентиль управления потоком воды, изготовлены из латуни с хромированным покрытием.

Модель монтируется на два посадочных отверстия.

Технически характеристики:

Назначение: для раковины

Способ монтажа: на стену

Вид монтажа: скрытый

Вид смесителя: однорычажный

Способ монтажа: на 2 отверстия

Размер панели: 23,7см*11,9см

Материал: Латунь

Пластик АВС

Цвет: хром

Вес: 1,2кг



Гарантия: 3 года



Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
ВТК 051	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	8	39x58x41	9.80 Kg



Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
ВТК 052	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	8	39x58x41	9.80 Kg





СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША (НАСТЕННЫЙ /РУЧНОЙ)

Панель на которой размещен вентиль и держатель для ручного душа изготовлена из прочного АВС пластика.

Вентиль управления потоком воды, изготовлен из латуни с хромированным покрытием.

Держатель для ручного душа имеет подсоединение для душевого шланга.

Модель монтируется на два посадочных отверстия.

Технически характеристики:

Тип: гигиенический душ

Назначение смесителя: для ванны/душа

Способ монтажа: на стену

Вид монтажа: скрытый

Вид смесителя: однорычажный

Способ монтажа: на 2 отверстия

Размер панели: 23,7см*11,8см

Материал: Латунь

Пластик АВС

Цвет: хром

Вес: 1,3кг



Гарантия: 3 года



Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
ВТК 065	СМЕСИТЕЛЬ для ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША (НАСТЕННЫЙ /РУЧНОЙ)	8	39x58x41	10.60 Kg



Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
ВТК 066	СМЕСИТЕЛЬ для ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША (НАСТЕННЫЙ /РУЧНОЙ)	8	39x58x41	10.60 Kg



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША

Панель на которой размещен вентиль и подсоединение для душевого шланга изготовлена из прочного АВС пластика.

Вентиль управления потоком воды, изготовлен из латуни с хромированным покрытием.

Модель монтируется на два посадочных отверстия.

Технически характеристики:

Тип: гигиенический душ

Назначение смесителя: для ванны/душа

Способ монтажа: на стену

Вид монтажа: скрытый

Вид смесителя: однорычажный

Способ монтажа: на 2 отверстия

Материал: Латунь

Пластик АВС



Цвет: хром

Вес: 1,4кг

Гарантия: 3 года




Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
ВТК 060	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША	12	35x50x41	12.50 Kg






Вентиль Скрытого Монтажа

Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
ВТК 070	25 mm (3/4)	36	39x58x34	19.60 Kg




Вентиль 3-х ходовой

Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
ВТК 080	Вентиль 3-х ходовой	36	46x68x34	22.60 Kg






Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
TK 003	20 mm (1/2)	12	45x57x32	11.75 Kg
TK 004	25 mm (1/2)	12	45x57x32	11.75 Kg



Клапан системы push open


teska



Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
TK 020	25 mm (3/4)	36	39x58x34	17.40 Kg
TK 021	32 mm (1")	36	39x58x34	18.00 Kg


Вентиль Люкс

Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Веса Упаковки
TK 005	20 mm (1/2)	36	54x28x42	15.90 Kg
TK 006	25 mm (3/4)	36	54x28x42	16.20 Kg




Вентиль Люкс к

Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Веса Упаковки
TK 007	20 mm (1/2)	36	46x68x34	18.85 Kg
TK 008	25 mm (3/4)	36	46x68x34	18.85 Kg




Вентиль Crosswater Waldorf

Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
TK 009	20 mm (1/2)	36	54x28x42	14.20 Kg
TK 010	25 mm (3/4)	36	54x28x42	14.50 Kg




Вентиль Люкс круглая

Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
TK 011	20 mm (1/2)	36	54x28x42	13.40 Kg
TK 012	25 mm (3/4)	36	54x28x42	13.40 Kg




Запорный вентиль

Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
TK 013	20 mm (1/2)	36	54x28x42	13.60 Kg
TK 014	25 mm (3/4)	36	54x28x42	16.10 Kg



Вентиль Люкс

Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
TK 015	20 mm (1/2)	36	46x68x34	14.60 Kg
TK 016	25 mm (3/4)	36	46x68x34	17.10 Kg



Вентиль регулируемый

teska
СОЗДАСТ РАЗНИЦУ В ВАШЕЙ БАННОЙ



Артикул	Характеристика номенклатуры	Количество	Размер Коробки	Вес Упаковки
TK 001	20 mm (1/2)	36	46x68x34	17.60 Kg
TK 002	25 mm (3/4)	36	46x68x34	18.10 Kg



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ САНТЕХНИКИ



TK 003
TK 004 Вентиль скрытого монтажа



TK 005
TK 006 Угловой вентиль



TK 007
TK 008 Квадратный вентиль



TK 009
TK 010 Вентиль crosswater waldorf



TK 011
TK 012 Круглый вентиль



TK 013
TK 014 Запорный вентиль



Картридж



Картридж (диаметр, материал):
40 мм, керамический



Картридж 3-х ходового клапана



Картридж 2-х ходового клапана



Специальная труба и тяга 12 см



teska



Официальный представитель на территории Украины:
Группа компаний Sanpol
Адрес: 03083, пер. Моторный, д. 9-а
Тел./Факс: +38 (044) 499-82-92
www.sanpol.ua